




**مواصفات العطاء رقم (2025/44)
تأهيل وتطوير المطبعة داخل الجامعة – استدراج عروض**

عملاً بأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2025، وتعليماته التنفيذية، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمنافسة العادلة، وبناءً على قرار لجنة شراء اللوازم والخدمات الاستشارية الرئيسية في جلستها رقم (2025/31) تاريخ 17/9/2025، تعلن جامعة آل البيت عن رغبتها لاستدراج عروض عطاء رقم (2025/44) تأهيل وتطوير المطبعة داخل الجامعة – استدرج عروض من المؤسسات والشركات المتخصصة والمؤهلة تجارياً وفقاً للمواصفات والشروط الآتية:

رقم المادة	وصف المادة	الوحدة	الكمية	السعر الافرادى	السعر الاجمالى	بلد المنتأ	الشركة الصانعة
1	<p>قطع كهربائي إنتاجي لقص الورق والكرتون ذات السماكات عرض 92 سم (توريد جديد أو مجدد بحالة تشغيلية ممتازة (مجدد)</p> <p>قطع كهربائي إنتاجي لقص الورق والكرتون بعرض 92 سم قدرة قص تصل إلى 92 سم، دقة قطع عالية (مثل 0.5 ± 0.5 مم أو أعلى)، إمكانية حفظ البرامج، نظام أمان بالأشعة تحت الحمراء (Infrared)، سرعة قطع مناسبة لمتطلبات الإنتاج، وقدرة على التعامل مع سمك الورق والكرتون المطلوب، هيدروليكي، برمجة، كرات هوائية على سطح المقطع</p> <p>محرك فردي لدفع الورق بشكل دقيق وتجنب أي انحراف، بالإضافة إلى دفع الورق تلقائياً بعد الانتهاء من عملية القص.</p> <p>قوة قطع قصوى تبلغ 320 كيلو نيوتن، وأقصى عرض للقص هو 92 سم القدرة على التعامل مع مقاسات الورق من 250×350 مم إلى 920×640 مم.</p> <p>(يجب أن يكون المقص جديداً أو مجددًا بالكامل وبحالة تشغيلية ممتازة وخاليًا من</p>	عدد	1				




	العيوب يتم التوريد والتركيب والتشغيل التجاري في موقع المطبعة وعلى نفقة المورد. يشمل التوريد تدريب فني للعاملين على التشغيل والصيانة الأولية، تسليم كتالوج التشغيل والصيانة مع الجهاز، تقديم شهادة فحص/تجديد للأجهزة المجددة صادرة عن الشركة الموردة ، ضمان لا يقل عن 12 شهراً ، التزام المورد بتوفير قطع الغيار الأصلية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، في حال وجود خلل خلال فترة الضمان، يتلزم المورد بالصيانة أو الاستبدال الفوري)					
2	آلة تصوير ملونة إنتاجية (طباعة المجالات الملونة وأغلفة الكتب) A3+ آلة تصوير ملونة ذات طاقة إنتاجية عالية تشمل سرعة طباعة عالية مثل 40-45 صفحة في الدقيقة، سعة درج كبيرة قد تصل إلى 1000-500 ورقة مع إمكانية إضافة أدراج إضافية، إمكانية الطباعة على الوجهين تلقائياً، دقة طباعة عالية تصل إلى 1200x1200 نقطة في البوصة (الضمان وضوح النصوص والصور، بالإضافة إلى قدرات اتصال لاسلكي مثل Wi-Fi) (والطباعة من الأجهزة المحمولة. تحتوي وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) وشاشة تعمل باللمس لسهولة الاستخدام	عدد	1			
3	ماكينة برش لتجليد الكتب حرارية ماكينة التجليد الحراري تستخدم لصق المستندات بالحرارة عن طريق استخدام غراء يذوب بالحرارة، وتميز بمواصفات مثل نوع وكمية أوراق التجليد، سمك المستند، سرعة الريط، حجم الورق المدعوم مثل A4 أو A3 ، وجود مروحة تبريد، التحكم في درجة الحرارة، وضع الاستعداد التلقائي، المثانة (هيكل معدني أو من سبائك الألومنيوم)، وسهولة الاستخدام .	عدد	1			
4	آلات تصوير إنتاجية A4 - A3 أبيض وأسود سريعة - ودقة عالية - ادراج للورق- فارز ورق- التلقيم التلقائي -ذاكرة- وحدة تخزين - ربط بالشبكة	عدد	1			

جامعة آل البيت



	طبعات الليزر أحادية اللون توفر سرعات طباعة مرتفعة (20-60 صفحة في الدقيقة أو أكثر)، دقة طباعة (1200 نقطة في البوصة)، سعة ورق عالية (عشرات أو مئات الأوراق)، وحدة تغذية تلقائية للمستندات (ADF) للمهام المتكررة، خيارات اتصال متعددة (Wi-Fi، Ethernet)، وإمكانية الطباعة على الوجهين تلقائياً					
5	ماكينة سولوفان لتعليل أغلفة الكتب والمجلات Paper length :110-999 laminating speed : ...300 display: LCD Double sides: 2 Paper size : A3,A4,A5 Paper width (mm): 130-350 paper thinkness (g/...80-400) Feeder: friction Heating roller : 2 Cold & hot laminator	عدد		1		
6	مكبس حراري 1 للطباعة على (الدروع ، المجلات ، الاقلام ، التيشيرات ، طواقي) القطع المرفق : مكبس مسطح قياس 38*29 سم مكبس مقاس 110x2 مكبس طواقي مكبس صخون عدد 2 قوالب للمقاسات عدد 3 مواصفات المكبس الحراري: *مساحة 38*29 سم يوفر سطح كبير لطباعة بمقاسات كبيرة. *مزود بحساسات لضبط درجة الحرارة وجرس إنذار عند الجاهزية. *مكبس مطور ذو كفاءة و جودة عالية. *تصميم عصري مطور وحديث. *توزيع للحرارة متقن وبشكل متساوي. *شاشة رقمية ديجيتال إلكترونية. *اسلاك متنية تحمل درجة الحرارة. *جهد كهربائي / 220 فولت. *تردد كهربائي 50 / 60 هرتز. قدرة 1000 واط	عدد		1		
7	طابعة سيلميشن A3+ 6 اللوان طابعة سيلميشن مقاس A3+ ، دقة طباعة	عدد	1		جامعة ال البيت	

	عالية تصل إلى 1440 × 5760 نقطة في البوصية، ونظام سداسي الألوان لإنتاج صور دقيقة، وتستخدم نظام EcoTank لتعبئة الحبر بدون خراطيش لتوفير التكاليف. تدعم هذه الطابعات الطباعة بدون حدود حتى مقاس A3+ على مختلف أنواع الورق، بما في ذلك ورق السبلميشن، مع توفير إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi و Wi-Fi Direct					
8	(Software) COROL DRAW تصميم كورل درو DRAW Software	عدد	1			
9	جهاز بلوتر قص ورق مقاس 72 سم مساحة القص 60 سم واي فاي شاشة تحكم لمس مرفق ستاند معدن برنامج تشغيل SIGNMASTER طقم شفرات (3 شفرات) قوة ضغط عالية جداً تصل إلى (2000g) هد مزدوج لقص وطي الكرتون وخامات متعددة اتصال لاسلكي (WiFi) كاميرا مدمجة (3Xzoom) القص حوال الصور المطبوعة بدقة عالية ذاكرة 128 mb شاشة لمس (4.3inch) إضاءة LED ملونة يدعم اللغة العربية والإنكليزية يدعم حفظ معلومات الخامات للاستعمال لاحقاً تغذية ستكر بطول 10 أمتار قص جميع خامات الستكر اللاصق والعاكس والخلايا والفينيل الحراري والكرتون	عدد	1			
10	ماكينة تحرير سلك مزدوج الحد الأقصى للتغليف: 120 ورقة (سلك مزدوج مقاس 14.3-4.8 مم بنسبة 3:1). حجم الورق: A4/B5/Letter/A5/etc. هامش الورق: 6.5/4.5/2.5 مم. حجم الفتحة: 4 × 4 مم	عدد	1			



	مربع.					
11	مقص ورق يدوبي حجم A3 مقص يدوبي عصري التصميم عالي الأداء مجهز بهيكل معدني وشفرات فولاذية ممتازة لقص دقيق ومثالي مقبض مطاطي مقاوم للصدامات دليل ورق مجزأ بالمليمتر والبوصة لسهولة القص شفرة ذاتية الشحن المقاس : A3 الحد الأقصى للتقطيع 40: ورقة	عدد	2			

الشروط الخاصة

1. تقدم الأسعار بالدينار الأردني شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية وشاملة ضريبة المبيعات لكل بند من البند المذكورة في الجداول أعلاه وحسب دعوة العطاء.

2. الجامعة غير مقيدة بأقل الأسعار، ولها الحق في تجزئة العطاء أو إلغائه كلياً أو جزئياً حسب ما تقتضيه المصلحة، دون أن يكون للمناقصين حق الاعتراض أو المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.

3. يحظر على المناقص تقديم أكثر من خيار أو بديل اختياري في عرضه، حتى وإن كانت جميع البدائل أو الخيارات مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة. ويعتبر أي عرض يتضمن خيارات أو بدائل اختيارية عرضاً غير مستجيب جوهرياً، مما يعرضه للاستبعاد من مراحل التقييم دون أي التزام على الجهة المشترية بالنظر فيه أو الرد على محتوياته.


4. يجب أن يكون المناقص مشترك في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو أي نظام مرتبط به. في حال إصدار قرار الإhaltة المبدئي على المناقص الفائز، وقدم للجنة الشراء المختصة أسباباً أو مبررات اعتبرتها لجنة الشراء المختصة غير مقنعة لرفضه للإhaltة المبدئية، يحق للجهة المشترية / اللجنة ، اصدار ما تراه مناسباً دون الحاجة إلى توجيه إنذار أو إشعار للمناقص الفائز".

5. الأسعار تشمل التوريد والتركيب في المكان الذي تحدده الجامعة / جامعة ال البيت.

6. تحديد الماركة والمنشأ والصناعة بشكل واضح ودقيق.



8. ضرورة تحديد مدة التسلیم من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة، ويفضل أن تكون بأقرب مدة ممكنة.
9. الكميات قابلة للزيادة والنقصان حسب طلب الجامعة.
10. تسرى أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) وتعليماته على هذا العطاء ولها صفة الأولوية.
11. تلتزم الشركة التي يحال عليها العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10%) من القيمة الإجمالية للإحالة.
12. تودع العروض في ظرف مختوم في صندوق دائرة الشراء، جامعة آل البيت، المفرق، في موعد أقصاه الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين 29/9/2025، على أن تفتح العروض الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/9/2025.





جامعة آل البيت

Procurement Department

AL al-Bayt University

دائرة الشراء

نموذج عرض استجابة لدعوة استدراج

Request Response Form

الجهة المشترية: دائرة الشراء - جامعة آل البيت.

لجنة الشراء: لجنة شراء اللوازم والخدمات الاستشارية الرئيسية.

رقم العطاء: 2025-44

ل موضوع: تاهيل وتطوير المطبعة داخل الجامعة - استدرج عروض.

تاريخ الدعوة: 2025-9-21

آخر موعد لتقديم وایداع العروض: الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2025-9-29.

أولاً: بيانات مقدم العرض

- اسم الشركة/المؤسسة/..... .
- العنوان:
- الهاتف:
- البريد الإلكتروني:
- السجل التجاري/الرقم الوطني للمنشأة:
- الشخص المفوض بالتوقيع من واقع السجل التجاري:

ثانياً: الشروط الزمنية

- مدة صلاحية العرض: يوماً من تاريخ إيداع العرض.
- موعد التسلیم/التنفيذ:

ثالثاً: الوثائق المرفقة

- العرض الفني
- العرض المالي
- كفالة دخول العطاء
- رخصة مهن سارية
- شهادة تسجيل الشركة
- خبرات سابقة/مشاريع مماثلة
- نسخة موقعة من وثائق العطاء
- شهادة تصنيف.
- وثائق أخرى



جامعة آل البيت

Procurement Department

AL al-Bayt University

دائرة الشراء

رابعاً: الإقرارات

1. أقر بأن جميع المعلومات والمستندات المقدمة صحيحة وكاملة.
2. أقر بالالتزام التام بالمواصفات والشروط الواردة في دعوة الاسترداد.
3. أتعهد بتوريد / تقديم / تنفيذ كل أو بعض اللوازم / الخدمات / الأشغال / الخدمات الهندسية وفقاً للأسعار والشروط الواردة في العرض دون أي تغيير.

اسم المفوض بالتوقيع من واقع السجل التجاري
التوقيع:
التاريخ:
الختم الرسمي
تنبيه: أي عرض لا يستوفي الشروط أو يقدم بعد الموعد المحدد سيتم استبعاده.